



**świat  
ogrodzeń**

**TWÓJ DOM**  
Nasze ogrodzenia



**Nowoczesne ogrodzenia aluminiowe**

■ BRAMY ■ OGRODZENIA ■ AUTOMATYKA

# TWOJ DOM NASZE OGRODZENIA

## O NAS

Firma FHUP Świat-Ogrodzeń Tatkowski Jakub specjalizuje się w produkcji, sprzedaży oraz montażu ogrodzeń aluminiowych.

Od początku swojej działalności stawia na wysoką jakość usług oraz indywidualne podejście do klienta. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, własnej produkcji oraz współpracy z renomowanymi producentami, firma zdobyła zaufanie lokalnej społeczności, a także klientów z całego kraju. Nasze produkty dostarczamy na terenie całej Polski, a także na terenie Niemiec, Austrii i Słowacji.

Świat-Ogrodzeń oferuje szeroki asortyment ogrodzeń aluminiowych – od klasycznych po nowoczesne rozwiązania – zapewniając trwałość, estetykę i funkcjonalność.


## MAPA SYSTEMÓW

MERANTI 20.....	STRONA 2	MODERNA 120.....	11	SOREA 80.....	20
MERANTI 40.....	3	MODERNA 150.....	12	SOREA 100.....	21
MERANTI 80.....	4	MODERNA 150/20.....	13	VERONA 80.....	22
MODERNA 40.....	5	MODERNA 150/40.....	14	GUARDIAN.....	23
MODERNA 60.....	6	MODERNA 150/120/80.....	15	HORIZON.....	24
MODERNA 80.....	7	MODERNA 200.....	16	HORIZON PEŁNA BLACHA.....	25
MODERNA 80/40.....	8	MODERNA 200 PEŁNA.....	17	QUARZO.....	26
MODERNA 100.....	9	MODERNA 200/20.....	18		
MODERNA 100/40/20.....	10	SOREA 40.....	19		





## ■ PRZĘŚŁO



### ■ System MERANTI 20

System MERANTI 20 to ogrodzenie wykonane z profili aluminiowych ułożonych pionowo o przekroju 20x20 w połączeniu z poziomym profilem o przekroju 40x60 mm.

Przerwa pomiędzy profilami wynosi około 50 mm.

Aluminiowa brama przesuwna to lekkie, trwałe i nowoczesne rozwiązanie do zamykania posesji. Odporna na korozję i warunki atmosferyczne, nie wymaga częstej konserwacji. Łatwa w obsłudze, często zintegrowana z automatyką, łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem. Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w zestaw wózków, słupki prowadzący, oraz rolki najazdowe.

## ■ BRAMA PRZESUWNA



## ■ BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



Aluminiowa brama dwuskrzydłowa to eleganckie i praktyczne rozwiązanie, idealne do tradycyjnych i nowoczesnych posesji. Lekka, a jednocześnie wytrzymała, zapewnia łatwe otwieranie na boki i możliwość automatyzacji. Odporna w 100% na korozję, nie wymaga konserwacji, oferując estetyczny wygląd na lata.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w rygiel pionowy, lub przygotowana pod montaż automatu.

Furtka aluminiowa wykonana na solidnej ramie o przekroju 80x50. Odporna na warunki atmosferyczne, nie rdzewieje i zachowuje estetyczny wygląd przez lata. Nowoczesny design i szeroki wybór wzorów pozwalają dopasować ją do każdego ogrodzenia, zapewniając wygodę użytkowania i eleganckie wykończenie otoczenia.

W standardzie wyposażona w kątowniki maskujące przerwę między zawiasem a słupkiem, klamki, zamek, nierdzewne zawiasy regulowane oraz kasetę manualną lub przygotowaną pod elektro zaczep. Na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania nowoczesnych pochwytów ze stali nierdzewnej o długości od 80-140 cm.

## ■ FURTKA




## MERANTI

## ■ System MERANTI 40

System MERANTI 40 to ogrodzenie wykonane z profili aluminiowych ułożonych pionowo o przekroju 40x20 w połączeniu z poziomym profilem o przekroju 40x60. Przerwa pomiędzy profilami wynosi około 50 mm.



## ■ PRZĘŚŁO



## ■ BRAMA PRZESUWNA




Aluminiowa brama przesuwna to lekkie, trwałe i nowoczesne rozwiązanie do zamykania posesji. Odporna na korozję i warunki atmosferyczne, nie wymaga częstej konserwacji. Łatwa w obsłudze, często zintegrowana z automatyką, łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w zestaw wózków, słupki prowadzący, oraz rolki najazdowe.

## ■ BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

Aluminiowa brama dwuskrzydłowa to eleganckie i praktyczne rozwiązanie, idealne do tradycyjnych i nowoczesnych posesji. Lekka, a jednocześnie wytrzymała, zapewnia łatwe otwieranie na boki i możliwość automatyzacji. Odporna w 100% na korozję, nie wymaga konserwacji, oferując estetyczny wygląd na lata.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w rygiel pionowy, lub przygotowana pod montaż automatu.



## ■ FURTKA




Furtka aluminiowa wykonana na solidnej ramie o przekroju 80x50. Odporna na warunki atmosferyczne, nie rdzewieje i zachowuje estetyczny wygląd przez lata. Nowoczesny design i szeroki wybór wzorów pozwalają dopasować ją do każdego ogrodzenia, zapewniając wygodę użytkowania i eleganckie wykończenie otoczenia.

W standardzie wyposażona w kątowniki maskujące przerwę między zawiasem a słupkiem, klamki, zamek, nierdzewne zawiasy regulowane oraz kasety manualną lub przygotowaną pod elektro zaczep. Na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania nowoczesnych pochwytów ze stali nierdzewnej o długości od 80-140 cm.





## ■ PRZĘŚŁO




### ■ System MERANTI 80

System MERANTI 80 to ogrodzenie wykonane z profili aluminiowych ułożonych pionowo o przekroju 80x20 w połączeniu z poziomym profilem o przekroju 40x60. Przerwa pomiędzy profilami wynosi około 50 mm.

Aluminiowa brama przesuwna to lekkie, trwałe i nowoczesne rozwiązanie do zamykania posesji. Odporna na korozję i warunki atmosferyczne, nie wymaga częstej konserwacji. Łatwa w obsłudze, często zintegrowana z automatyką, łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w zestaw wózków, słupki prowadzący, oraz rolki najazdowe.

## ■ BRAMA PRZESUWNA



## ■ BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



Aluminiowa brama dwuskrzydłowa to eleganckie i praktyczne rozwiązanie, idealne do tradycyjnych i nowoczesnych posesji. Lekka, a jednocześnie wytrzymała, zapewnia łatwe otwieranie na boki i możliwość automatyzacji. Odporna w 100% na korozję, nie wymaga konserwacji, oferując estetyczny wygląd na lata.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w rygiel pionowy, lub przygotowana pod montaż automatu.

Furtka aluminiowa wykonana na solidnej ramie o przekroju 80x50. Odporna na warunki atmosferyczne, nie rdzewieje i zachowuje estetyczny wygląd przez lata. Nowoczesny design i szeroki wybór wzorów pozwalają dopasować ją do każdego ogrodzenia, zapewniając wygodę użytkowania i eleganckie wykończenie otoczenia.

W standardzie wyposażona w kątowniki maskujące przerwę między zawiasem a słupkiem, klamki, zamek, nierdzewne zawiasy regulowane oraz kasetę manualną lub przygotowaną pod elektrozaczep. Na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania nowoczesnych pochwytów ze stali nierdzewnej o długości od 80-140 cm.

## ■ FURTKA



## MODERNA




## ■ PRZĘŚŁO

## ■ System MODERNA 40

System MODERNA 40 to ogrodzenie wykonane z profili aluminiowych ułożonych poziomo o przekroju 40x20 w połączeniu z pionowym profilem U o przekroju 35x35. Przerwa pomiędzy profilami wynosi około 20-30 mm.



## ■ BRAMA PRZESUWNA



Aluminiowa brama przesuwna to lekkie, trwałe i nowoczesne rozwiązanie do zamykania posesji. Odporna na korozję i warunki atmosferyczne, nie wymaga częstej konserwacji. Łatwa w obsłudze, często zintegrowana z automatyką, łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w zestaw wózków, słupki prowadzący, oraz rolki najazdowe.

## ■ BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

Aluminiowa brama dwuskrzydłowa to eleganckie i praktyczne rozwiązanie, idealne do tradycyjnych i nowoczesnych posesji. Lekka, a jednocześnie wytrzymała, zapewnia łatwe otwieranie na boki i możliwość automatyzacji. Odporna w 100% na korozję, nie wymaga konserwacji, oferując estetyczny wygląd na lata.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w rygiel pionowy, lub przygotowana pod montaż automatu.




## ■ FURTKA




Furtka aluminiowa wykonana na solidnej ramie o przekroju 80x50. Odporna na warunki atmosferyczne, nie rdzewieje i zachowuje estetyczny wygląd przez lata. Nowoczesny design i szeroki wybór wzorów pozwalają dopasować ją do każdego ogrodzenia, zapewniając wygodę użytkowania i eleganckie wykończenie otoczenia.

W standardzie wyposażona w kątowniki maskujące przerwę między zawiasem a słupkiem, klamki, zamek, nierdzewne zawiasy regulowane oraz kasety manualną lub przygotowaną pod elektro zaczep. Na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania nowoczesnych pochwytów ze stali nierdzewnej o długości od 80-140 cm.





## ■ PRZĘŚŁO




### ■ System MODERNA 60

System MODERNA 60 to ogrodzenie wykonane z profili aluminiowych ułożonych poziomo o przekroju 60x20 w połączeniu z pionowym profilem U o przekroju 35x35. Przerwa pomiędzy profilami wynosi około 20-30 mm.

Aluminiowa brama przesuwna to lekkie, trwałe i nowoczesne rozwiązanie do zamykania posesji. Odporna na korozję i warunki atmosferyczne, nie wymaga częstej konserwacji. Łatwa w obsłudze, często zintegrowana z automatyką, łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w zestaw wózków, słupki prowadzący, oraz rolki najazdowe.

## ■ BRAMA PRZESUWNA



## ■ BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



Aluminiowa brama dwuskrzydłowa to eleganckie i praktyczne rozwiązanie, idealne do tradycyjnych i nowoczesnych posesji. Lekka, a jednocześnie wytrzymała, zapewnia łatwe otwieranie na boki i możliwość automatyzacji. Odporna w 100% na korozję, nie wymaga konserwacji, oferując estetyczny wygląd na lata.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w rygiel pionowy, lub przygotowana pod montaż automatu.

Furtka aluminiowa wykonana na solidnej ramie o przekroju 80x50. Odporna na warunki atmosferyczne, nie rdzewieje i zachowuje estetyczny wygląd przez lata. Nowoczesny design i szeroki wybór wzorów pozwalają dopasować ją do każdego ogrodzenia, zapewniając wygodę użytkowania i eleganckie wykończenie otoczenia.

W standardzie wyposażona w kątowniki maskujące przerwę między zawiasem a słupkiem, klamki, zamek, nierdzewne zawiasy regulowane oraz kasetę manualną lub przygotowaną pod elektrozaczep. Na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania nowoczesnych pochwytów ze stali nierdzewnej o długości od 80-140 cm.

## ■ FURTKA




## MODERNA




## ■ PRZĘŚŁO

## ■ System MODERNA 80

System MODERNA 80 to ogrodzenie wykonane z profili aluminiowych ułożonych poziomo o przekroju 80x20 w połączeniu z pionowym profilem U o przekroju 35x35. Przerwa pomiędzy profilami wynosi około 20-30 mm.



## ■ BRAMA PRZESUWNA




Aluminiowa brama przesuwna to lekkie, trwałe i nowoczesne rozwiązanie do zamykania posesji. Odporna na korozję i warunki atmosferyczne, nie wymaga częstej konserwacji. Łatwa w obsłudze, często zintegrowana z automatyką, łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w zestaw wózków, słupki prowadzący, oraz rolki najazdowe.

## ■ BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

Aluminiowa brama dwuskrzydłowa to eleganckie i praktyczne rozwiązanie, idealne do tradycyjnych i nowoczesnych posesji. Lekka, a jednocześnie wytrzymała, zapewnia łatwe otwieranie na boki i możliwość automatyzacji. Odporna w 100% na korozję, nie wymaga konserwacji, oferując estetyczny wygląd na lata.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w rygiel pionowy, lub przygotowana pod montaż automatu.




## ■ FURTKA




Furtka aluminiowa wykonana na solidnej ramie o przekroju 80x50. Odporna na warunki atmosferyczne, nie rdzewieje i zachowuje estetyczny wygląd przez lata. Nowoczesny design i szeroki wybór wzorów pozwalają dopasować ją do każdego ogrodzenia, zapewniając wygodę użytkowania i eleganckie wykończenie otoczenia.

W standardzie wyposażona w kątowniki maskujące przerwę między zawiasem a słupkiem, klamki, zamek, nierdzewne zawiasy regulowane oraz kasety manualną lub przygotowaną pod elektro zaczep. Na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania nowoczesnych pochwytyków ze stali nierdzewnej o długości od 80-140 cm.





## ■ PRZĘŚŁO




### ■ System MODERNA 80/40

System MODERNA 80/40 to ogrodzenie wykonane z profili aluminiowych ułożonych poziomo o przekroju 80x20 oraz 40x20 ułożonych naprzemiennie w połączeniu z pionowym profilem U o przekroju 35x35. Przerwa pomiędzy profilami wynosi około 20-30 mm.

Aluminiowa brama przesuwna to lekkie, trwałe i nowoczesne rozwiązanie do zamykania posesji. Odporna na korozję i warunki atmosferyczne, nie wymaga częstej konserwacji. Łatwa w obsłudze, często zintegrowana z automatyką, łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w zestaw wózków, słupek prowadzący, oraz rolki najazdowe.

## ■ BRAMA PRZESUWNA



## ■ BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



Aluminiowa brama dwuskrzydłowa to eleganckie i praktyczne rozwiązanie, idealne do tradycyjnych i nowoczesnych posesji. Lekka, a jednocześnie wytrzymała, zapewnia łatwe otwieranie na boki i możliwość automatyzacji. Odporna w 100% na korozję, nie wymaga konserwacji, oferując estetyczny wygląd na lata.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w rygiel pionowy, lub przygotowana pod montaż automatu.


Furtka aluminiowa wykonana na solidnej ramie o przekroju 80x50. Odporna na warunki atmosferyczne, nie rdzewieje i zachowuje estetyczny wygląd przez lata. Nowoczesny design i szeroki wybór wzorów pozwalają dopasować ją do każdego ogrodzenia, zapewniając wygodę użytkowania i eleganckie wykończenie otoczenia.

W standardzie wyposażona w kątowniki maskujące przerwę między zawiasem a słupkiem, klamki, zamek, nierdzewne zawiasy regulowane oraz kasetę manualną lub przygotowaną pod elektrozaczep. Na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania nowoczesnych pochwytów ze stali nierdzewnej o długości od 80-140 cm.

## ■ FURTKA




## MODERNA




## ■ PRZĘŚŁO

## ■ System MODERNA 100

System MODERNA 100 to ogrodzenie wykonane z profili aluminiowych ułożonych poziomo o przekroju 100x20 w połączeniu z pionowym profilem U o przekroju 35x35. Przerwa pomiędzy profilami wynosi około 20-30 mm.



## ■ BRAMA PRZESUWNA



Aluminiowa brama przesuwna to lekkie, trwałe i nowoczesne rozwiązanie do zamykania posesji. Odporna na korozję i warunki atmosferyczne, nie wymaga częstej konserwacji. Łatwa w obsłudze, często zintegrowana z automatyką, łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w zestaw wózków, słupki prowadzący, oraz rolki najazdowe.

## ■ BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

Aluminiowa brama dwuskrzydłowa to eleganckie i praktyczne rozwiązanie, idealne do tradycyjnych i nowoczesnych posesji. Lekka, a jednocześnie wytrzymała, zapewnia łatwe otwieranie na boki i możliwość automatyzacji. Odporna w 100% na korozję, nie wymaga konserwacji, oferując estetyczny wygląd na lata.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w rygiel pionowy, lub przygotowana pod montaż automatu.



## ■ FURTKA




Furtka aluminiowa wykonana na solidnej ramie o przekroju 80x50. Odporna na warunki atmosferyczne, nie rdzewieje i zachowuje estetyczny wygląd przez lata. Nowoczesny design i szeroki wybór wzorów pozwalają dopasować ją do każdego ogrodzenia, zapewniając wygodę użytkowania i eleganckie wykończenie otoczenia.

W standardzie wyposażona w kątowniki maskujące przerwę między zawiasem a słupkiem, klamki, zamek, nierdzewne zawiasy regulowane oraz kasety manualną lub przygotowaną pod elektro zaczep. Na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania nowoczesnych pochwytyków ze stali nierdzewnej o długości od 80-140 cm.





## ■ PRZĘŚŁO



### ■ System MODERNA 100/40/20


System MODERNA 100/40/20 to ogrodzenie wykonane z profili aluminiowych ułożonych poziomo o przekroju 100x20, 40x20 oraz 20x20 ułożonych naprzemiennie w połączeniu z pionowym profilem U o przekroju 35x35.

Przerwa pomiędzy profilami wynosi około 20-30 mm.

Aluminiowa brama przesuwna to lekkie, trwałe i nowoczesne rozwiązanie do zamykania posesji. Odporna na korozję i warunki atmosferyczne, nie wymaga częstej konserwacji. Łatwa w obsłudze, często zintegrowana z automatyką, łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w zestaw wózków, słupki prowadzący, oraz rolki najazdowe.

## ■ BRAMA PRZESUWNA



## ■ BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



Aluminiowa brama dwuskrzydłowa to eleganckie i praktyczne rozwiązanie, idealne do tradycyjnych i nowoczesnych posesji. Lekka, a jednocześnie wytrzymała, zapewnia łatwe otwieranie na boki i możliwość automatyzacji. Odporna w 100% na korozję, nie wymaga konserwacji, oferując estetyczny wygląd na lata.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w rygiel pionowy, lub przygotowana pod montaż automatu.

Furtka aluminiowa wykonana na solidnej ramie o przekroju 80x50. Odporna na warunki atmosferyczne, nie rdzewieje i zachowuje estetyczny wygląd przez lata. Nowoczesny design i szeroki wybór wzorów pozwalają dopasować ją do każdego ogrodzenia, zapewniając wygodę użytkowania i eleganckie wykończenie otoczenia.

W standardzie wyposażona w kątowniki maskujące przerwę między zawiasem a słupkiem, klamki, zamek, nierdzewne zawiasy regulowane oraz kasetę manualną lub przygotowaną pod elektro zaczep. Na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania nowoczesnych pochwytów ze stali nierdzewnej o długości od 80-140 cm.

## ■ FURTKA




# MODERNA

## System MODERNA 120

System MODERNA 120 to ogrodzenie wykonane z profili aluminiowych ułożonych poziomo o przekroju 100x20 w połączeniu z pionowym profilem U o przekroju 35x35. Przerwa pomiędzy profilami wynosi około 20-30 mm.



## PRZĘŚŁO



## BRAMA PRZESUWNA



Aluminiowa brama przesuwna to lekkie, trwałe i nowoczesne rozwiązanie do zamykania posesji. Odporna na korozję i warunki atmosferyczne, nie wymaga częstej konserwacji. Łatwa w obsłudze, często zintegrowana z automatyką, łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w zestaw wózków, słupki prowadzący, oraz rolki najazdowe.

## BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

Aluminiowa brama dwuskrzydłowa to eleganckie i praktyczne rozwiązanie, idealne do tradycyjnych i nowoczesnych posesji. Lekka, a jednocześnie wytrzymała, zapewnia łatwe otwieranie na boki i możliwość automatyzacji. Odporna w 100% na korozję, nie wymaga konserwacji, oferując estetyczny wygląd na lata.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w rygiel pionowy, lub przygotowana pod montaż automatu.



## FURTKA




Furtka aluminiowa wykonana na solidnej ramie o przekroju 80x50. Odporna na warunki atmosferyczne, nie rdzewieje i zachowuje estetyczny wygląd przez lata. Nowoczesny design i szeroki wybór wzorów pozwalają dopasować ją do każdego ogrodzenia, zapewniając wygodę użytkowania i eleganckie wykończenie otoczenia.

W standardzie wyposażona w kątowniki maskujące przerwę między zawiasem a słupkiem, klamki, zamek, nierdzewne zawiasy regulowane oraz kasety manualną lub przygotowaną pod elektro zaczep. Na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania nowoczesnych pochwytów ze stali nierdzewnej o długości od 80-140 cm.





## ■ PRZĘŚŁO




### ■ System MODERNA 150

System MODERNA 150 to ogrodzenie wykonane z profili aluminiowych ułożonych poziomo o przekroju 150x20 w połączeniu z pionowym profilem U o przekroju 35x35. Przerwa pomiędzy profilami wynosi około 20-30 mm.

Aluminiowa brama przesuwna to lekkie, trwałe i nowoczesne rozwiązanie do zamykania posesji. Odporna na korozję i warunki atmosferyczne, nie wymaga częstej konserwacji. Łatwa w obsłudze, często zintegrowana z automatyką, łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w zestaw wózków, słupki prowadzący, oraz rolki najazdowe.

## ■ BRAMA PRZESUWNA



## ■ BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



Aluminiowa brama dwuskrzydłowa to eleganckie i praktyczne rozwiązanie, idealne do tradycyjnych i nowoczesnych posesji. Lekka, a jednocześnie wytrzymała, zapewnia łatwe otwieranie na boki i możliwość automatyzacji. Odporna w 100% na korozję, nie wymaga konserwacji, oferując estetyczny wygląd na lata.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w rygiel pionowy, lub przygotowana pod montaż automatu.


Furtka aluminiowa wykonana na solidnej ramie o przekroju 80x50. Odporna na warunki atmosferyczne, nie rdzewieje i zachowuje estetyczny wygląd przez lata. Nowoczesny design i szeroki wybór wzorów pozwalają dopasować ją do każdego ogrodzenia, zapewniając wygodę użytkowania i eleganckie wykończenie otoczenia.

W standardzie wyposażona w kątowniki maskujące przerwę między zawiasem a słupkiem, klamki, zamek, nierdzewne zawiasy regulowane oraz kasetę manualną lub przygotowaną pod elektro zaczep. Na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania nowoczesnych pochwytów ze stali nierdzewnej o długości od 80-140 cm.

## ■ FURTKA




## MODERNA




## ■ PRZĘŚŁO

## ■ System MODERNA 150/20

System MODERNA 150/20 to ogrodzenie wykonane z profili aluminiowych ułożonych poziomo o przekroju 150x20, oraz 20x20 ułożonych naprzemiennie w potłaczniu z pionowym profilem U o przekroju 35x35. Przerwa pomiędzy profilami wynosi około 20-30 mm.



## ■ BRAMA PRZESUWNA



Aluminiowa brama przesuwna to lekkie, trwałe i nowoczesne rozwiązanie do zamykania posesji. Odporna na korozję i warunki atmosferyczne, nie wymaga częstej konserwacji. Łatwa w obsłudze, często zintegrowana z automatyką, łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w zestaw wózków, słupki prowadzący, oraz rolki najazdowe.

## ■ BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

Aluminiowa brama dwuskrzydłowa to eleganckie i praktyczne rozwiązanie, idealne do tradycyjnych i nowoczesnych posesji. Lekka, a jednocześnie wytrzymała, zapewnia łatwe otwieranie na boki i możliwość automatyzacji. Odporna w 100% na korozję, nie wymaga konserwacji, oferując estetyczny wygląd na lata.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w rygiel pionowy, lub przygotowana pod montaż automatu.




## ■ FURTKA




Furtka aluminiowa wykonana na solidnej ramie o przekroju 80x50. Odporna na warunki atmosferyczne, nie rdzewieje i zachowuje estetyczny wygląd przez lata. Nowoczesny design i szeroki wybór wzorów pozwalają dopasować ją do każdego ogrodzenia, zapewniając wygodę użytkowania i eleganckie wykończenie otoczenia.

W standardzie wyposażona w kątowniki maskujące przerwę między zawiasem a słupkiem, klamki, zamek, nierdzewne zawiasy regulowane oraz kasety manualną lub przygotowaną pod elektro zaczep. Na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania nowoczesnych pochwytyków ze stali nierdzewnej o długości od 80-140 cm.



## ■ PRZĘŚŁO




### ■ System MODERNA 150/40

System MODERNA 150/40 to ogrodzenie wykonane z profili aluminiowych ułożonych poziomo o przekroju 150x20, oraz 40x20 ułożonych naprzemiennie w połączeniu z pionowym profilem U o przekroju 35x35. Przerwa pomiędzy profilami wynosi około 20-30 mm.

Aluminiowa brama przesuwna to lekkie, trwałe i nowoczesne rozwiązanie do zamykania posesji. Odporna na korozję i warunki atmosferyczne, nie wymaga częstej konserwacji. Łatwa w obsłudze, często zintegrowana z automatyką, łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w zestaw wózków, słupki prowadzący, oraz rolki najazdowe.

## ■ BRAMA PRZESUWNA



## ■ BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



Aluminiowa brama dwuskrzydłowa to eleganckie i praktyczne rozwiązanie, idealne do tradycyjnych i nowoczesnych posesji. Lekka, a jednocześnie wytrzymała, zapewnia łatwe otwieranie na boki i możliwość automatyzacji. Odporna w 100% na korozję, nie wymaga konserwacji, oferując estetyczny wygląd na lata.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w rygiel pionowy, lub przygotowana pod montaż automatu.

Furtka aluminiowa wykonana na solidnej ramie o przekroju 80x50. Odporna na warunki atmosferyczne, nie rdzewieje i zachowuje estetyczny wygląd przez lata. Nowoczesny design i szeroki wybór wzorów pozwalają dopasować ją do każdego ogrodzenia, zapewniając wygodę użytkowania i eleganckie wykończenie otoczenia.


W standardzie wyposażona w kątowniki maskujące przerwę między zawiasem a słupkiem, klamki, zamek, nierdzewne zawiasy regulowane oraz kasetę manualną lub przygotowaną pod elektrozaczep. Na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania nowoczesnych pochwytów ze stali nierdzewnej o długości od 80-140 cm.

## ■ FURTKA






## MODERNA




## ■ PRZĘŚŁO

## ■ System MODERNA 150/120/80

System MODERNA 150/120/80 to ogrodzenie wykonane z profili aluminiowych ułożonych poziomo o przekroju 150x20, 120x20 oraz 80x20 ułożonych naprzemiennie w potężni z pionowym profilem U o przekroju 35x35. Przerwa pomiędzy profilami wynosi około 20-30 mm.



## ■ BRAMA PRZESUWNA



Aluminiowa brama przesuwna to lekkie, trwałe i nowoczesne rozwiązanie do zamykania posesji. Odporna na korozję i warunki atmosferyczne, nie wymaga częstej konserwacji. Łatwa w obsłudze, często zintegrowana z automatyką, łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w zestaw wózków, słupki prowadzący, oraz rolki najazdowe.

## ■ BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

Aluminiowa brama dwuskrzydłowa to eleganckie i praktyczne rozwiązanie, idealne do tradycyjnych i nowoczesnych posesji. Lekka, a jednocześnie wytrzymała, zapewnia łatwe otwieranie na boki i możliwość automatyzacji. Odporna w 100% na korozję, nie wymaga konserwacji, oferując estetyczny wygląd na lata.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w rygiel pionowy, lub przygotowana pod montaż automatu.




## ■ FURTKA




Furtka aluminiowa wykonana na solidnej ramie o przekroju 80x50. Odporna na warunki atmosferyczne, nie rdzewieje i zachowuje estetyczny wygląd przez lata. Nowoczesny design i szeroki wybór wzorów pozwalają dopasować ją do każdego ogrodzenia, zapewniając wygodę użytkowania i eleganckie wykończenie otoczenia.

W standardzie wyposażona w kątowniki maskujące przerwę między zawiasem a słupkiem, klamki, zamek, nierdzewne zawiasy regulowane oraz kasetę manualną lub przygotowaną pod elektro zaczep. Na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania nowoczesnych pochwytyków ze stali nierdzewnej o długości od 80-140 cm.



## ■ PRZĘŚŁO



### ■ System MODERNA 200

System MODERNA 200 to ogrodzenie wykonane z profili aluminiowych ułożonych poziomo o przekroju 200x20 w połączeniu z pionowym profilem U o przekroju 35x35. Przerwa pomiędzy profilami wynosi około 20-30 mm.

Aluminiowa brama przesuwna to lekkie, trwałe i nowoczesne rozwiązanie do zamykania posesji. Odporna na korozję i warunki atmosferyczne, nie wymaga częstej konserwacji. Łatwa w obsłudze, często zintegrowana z automatyką, łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w zestaw wózków, słupki prowadzący, oraz rolki najazdowe.

## ■ BRAMA PRZESUWNA



## ■ BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



Aluminiowa brama dwuskrzydłowa to eleganckie i praktyczne rozwiązanie, idealne do tradycyjnych i nowoczesnych posesji. Lekka, a jednocześnie wytrzymała, zapewnia łatwe otwieranie na boki i możliwość automatyzacji. Odporna w 100% na korozję, nie wymaga konserwacji, oferując estetyczny wygląd na lata.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w rygiel pionowy, lub przygotowana pod montaż automatu.

Furtka aluminiowa wykonana na solidnej ramie o przekroju 80x50. Odporna na warunki atmosferyczne, nie rdzewieje i zachowuje estetyczny wygląd przez lata. Nowoczesny design i szeroki wybór wzorów pozwalają dopasować ją do każdego ogrodzenia, zapewniając wygodę użytkowania i eleganckie wykończenie otoczenia.

W standardzie wyposażona w kątowniki maskujące przerwę między zawiasem a słupkiem, klamki, zamek, nierdzewne zawiasy regulowane oraz kasetę manualną lub przygotowaną pod elektrozaczep. Na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania nowoczesnych pochwytów ze stali nierdzewnej o długości od 80-140 cm.

## ■ FURTKA





## ■ PRZĘŚŁO

## ■ System MODERNA 200 PEŁNA

System MODERNA 200 PEŁNA to ogrodzenie wykonane z profili aluminiowych ułożonych poziomo jeden na drugim bez przerwy o przekroju 200x20 w połączeniu z pionowym profilem U o przekroju 35x35. Dzięki takiemu ułożeniu profili ogrodzenie jest całkowicie nieprzezierne.



## ■ BRAMA PRZESUWNA



Aluminiowa brama przesuwna to lekkie, trwałe i nowoczesne rozwiązanie do zamykania posesji. Odporna na korozję i warunki atmosferyczne, nie wymaga częstej konserwacji. Łatwa w obsłudze, często zintegrowana z automatyką, łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w zestaw wózków, słupki prowadzący, oraz rolki najazdowe.

## ■ BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

Aluminiowa brama dwuskrzydłowa to eleganckie i praktyczne rozwiązanie, idealne do tradycyjnych i nowoczesnych posesji. Lekka, a jednocześnie wytrzymała, zapewnia łatwe otwieranie na boki i możliwość automatyzacji. Odporna w 100% na korozję, nie wymaga konserwacji, oferując estetyczny wygląd na lata.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w rygiel pionowy, lub przygotowana pod montaż automatu.




## ■ FURTKA




Furtka aluminiowa wykonana na solidnej ramie o przekroju 80x50. Odporna na warunki atmosferyczne, nie rdzewieje i zachowuje estetyczny wygląd przez lata. Nowoczesny design i szeroki wybór wzorów pozwalają dopasować ją do każdego ogrodzenia, zapewniając wygodę użytkowania i eleganckie wykończenie otoczenia.

W standardzie wyposażona w kątowniki maskujące przerwę między zawiasem a słupkiem, klamki, zamek, nierdzewne zawiasy regulowane oraz kasety manualną lub przygotowaną pod elektro zaczep. Na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania nowoczesnych pochwytyków ze stali nierdzewnej o długości od 80-140 cm.





## ■ PRZĘŚŁO




### ■ System MODERNA 200/20

System MODERNA 200/20 to ogrodzenie wykonane z profili aluminiowych ułożonych poziomo o przekroju 200x20, oraz 20x20 ułożonych naprzemiennie w połączeniu z pionowym profilem U o przekroju 35x35. Przerwa pomiędzy profilami wynosi około 20-30 mm.

Aluminiowa brama przesuwna to lekkie, trwałe i nowoczesne rozwiązanie do zamykania posesji. Odporna na korozję i warunki atmosferyczne, nie wymaga częstej konserwacji. Łatwa w obsłudze, często zintegrowana z automatyką, łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w zestaw wózków, słupki prowadzący, oraz rolki najazdowe.

## ■ BRAMA PRZESUWNA



## ■ BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



Aluminiowa brama dwuskrzydłowa to eleganckie i praktyczne rozwiązanie, idealne do tradycyjnych i nowoczesnych posesji. Lekka, a jednocześnie wytrzymała, zapewnia łatwe otwieranie na boki i możliwość automatyzacji. Odporna w 100% na korozję, nie wymaga konserwacji, oferując estetyczny wygląd na lata.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w rygiel pionowy, lub przygotowana pod montaż automatu.

Furtka aluminiowa wykonana na solidnej ramie o przekroju 80x50. Odporna na warunki atmosferyczne, nie rdzewieje i zachowuje estetyczny wygląd przez lata. Nowoczesny design i szeroki wybór wzorów pozwalają dopasować ją do każdego ogrodzenia, zapewniając wygodę użytkowania i eleganckie wykończenie otoczenia.

W standardzie wyposażona w kątowniki maskujące przerwę między zawiasem a słupkiem, klamki, zamek, nierdzewne zawiasy regulowane oraz kasetę manualną lub przygotowaną pod elektro zaczep. Na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania nowoczesnych pochwytów ze stali nierdzewnej o długości od 80-140 cm.

## ■ FURTKA






## ■ PRZĘŚŁO

## ■ System SOREA 40

System SOREA 40 to ogrodzenie wykonane z profili aluminiowych ułożonych pionowo o przekroju 40x20, zamkniętych profilem U o przekroju 35x35. Przerwa pomiędzy profilami wynosi około 20-30 mm.



## ■ BRAMA PRZESUWNA



Aluminiowa brama przesuwna to lekkie, trwałe i nowoczesne rozwiązanie do zamykania posesji. Odporna na korozję i warunki atmosferyczne, nie wymaga częstej konserwacji. Łatwa w obsłudze, często zintegrowana z automatyką, łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w zestaw wózków, słupki prowadzący, oraz rolki najazdowe.

## ■ BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

Aluminiowa brama dwuskrzydłowa to eleganckie i praktyczne rozwiązanie, idealne do tradycyjnych i nowoczesnych posesji. Lekka, a jednocześnie wytrzymała, zapewnia łatwe otwieranie na boki i możliwość automatyzacji. Odporna w 100% na korozję, nie wymaga konserwacji, oferując estetyczny wygląd na lata.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w rygiel pionowy, lub przygotowana pod montaż automatu.



## ■ FURTKA



Furtka aluminiowa wykonana na solidnej ramie o przekroju 80x50. Odporna na warunki atmosferyczne, nie rdzewieje i zachowuje estetyczny wygląd przez lata. Nowoczesny design i szeroki wybór wzorów pozwalają dopasować ją do każdego ogrodzenia, zapewniając wygodę użytkowania i eleganckie wykończenie otoczenia.

W standardzie wyposażona w kątowniki maskujące przerwę między zawiasem a słupkiem, klamki, zamek, nierdzewne zawiasy regulowane oraz kasety manualną lub przygotowaną pod elektro zaczep. Na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania nowoczesnych pochwytyków ze stali nierdzewnej o długości od 80-140 cm.



## ■ PRZĘŚŁO



ALUMINIUM  
RAL  
PALETTE

### ■ System SORA 80

System SORA 80 to ogrodzenie wykonane z profili aluminiowych ułożonych pionowo o przekroju 80x20, zamkniętych profilem U o przekroju 35x35.

Przerwa pomiędzy profilami wynosi około 20-30 mm.

Aluminiowa brama przesuwna to lekkie, trwałe i nowoczesne rozwiązanie do zamykania posesji. Odporna na korozję i warunki atmosferyczne, nie wymaga częstej konserwacji. Łatwa w obsłudze, często zintegrowana z automatyką, łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w zestaw wózków, słupki prowadzący, oraz rolki najazdowe.

## ■ BRAMA PRZESUWNA



## ■ BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



Aluminiowa brama dwuskrzydłowa to eleganckie i praktyczne rozwiązanie, idealne do tradycyjnych i nowoczesnych posesji. Lekka, a jednocześnie wytrzymała, zapewnia łatwe otwieranie na boki i możliwość automatyzacji. Odporna w 100% na korozję, nie wymaga konserwacji, oferując estetyczny wygląd na lata.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w rygiel pionowy, lub przygotowana pod montaż automatu.

Furtka aluminiowa wykonana na solidnej ramie o przekroju 80x50. Odporna na warunki atmosferyczne, nie rdzewieje i zachowuje estetyczny wygląd przez lata. Nowoczesny design i szeroki wybór wzorów pozwalają dopasować ją do każdego ogrodzenia, zapewniając wygodę użytkowania i eleganckie wykończenie otoczenia.

W standardzie wyposażona w kątowniki maskujące przerwę między zawiasem a słupkiem, klamki, zamek, nierdzewne zawiasy regulowane oraz kasetę manualną lub przygotowaną pod elektrozaczep. Na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania nowoczesnych pochwytów ze stali nierdzewnej o długości od 80-140 cm.

## ■ FURTKA





## ■ System SOREA 100

System SOREA 100 to ogrodzenie wykonane z profili aluminiowych ułożonych pionowo o przekroju 100x20, zamkniętych profilem U o przekroju 35x35. Przerwa pomiędzy profilami wynosi około 20-30 mm.



## ■ PRZĘŚŁO



## ■ BRAMA PRZESUWNA



Aluminiowa brama przesuwna to lekkie, trwałe i nowoczesne rozwiązanie do zamykania posesji. Odporna na korozję i warunki atmosferyczne, nie wymaga częstej konserwacji. Łatwa w obsłudze, często zintegrowana z automatyką, łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w zestaw wózków, słupki prowadzący, oraz rolki najazdowe.

## ■ BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

Aluminiowa brama dwuskrzydłowa to eleganckie i praktyczne rozwiązanie, idealne do tradycyjnych i nowoczesnych posesji. Lekka, a jednocześnie wytrzymała, zapewnia łatwe otwieranie na boki i możliwość automatyzacji. Odporna w 100% na korozję, nie wymaga konserwacji, oferując estetyczny wygląd na lata.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w rygiel pionowy, lub przygotowana pod montaż automatu.




## ■ FURTKA



Furtka aluminiowa wykonana na solidnej ramie o przekroju 80x50. Odporna na warunki atmosferyczne, nie rdzewieje i zachowuje estetyczny wygląd przez lata. Nowoczesny design i szeroki wybór wzorów pozwalają dopasować ją do każdego ogrodzenia, zapewniając wygodę użytkowania i eleganckie wykończenie otoczenia.

W standardzie wyposażona w kątowniki maskujące przerwę między zawiasem a słupkiem, klamki, zamek, nierdzewne zawiasy regulowane oraz kasety manualną lub przygotowaną pod elektro zaczep. Na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania nowoczesnych pochwytów ze stali nierdzewnej o długości od 80-140 cm.



## ■ PRZĘŚŁO



### ■ System VERONA 80

System VERONA 80 to ogrodzenie wykonane z profili o przekroju 100x20 mm ułożonych poziomo w kształcie rombu które tworzą nieprzezierne przęsło żaluzjowe.

Aluminiowa brama przesuwana to lekkie, trwałe i nowoczesne rozwiązanie do zamykania posesji. Odporna na korozję i warunki atmosferyczne, nie wymaga częstej konserwacji. Łatwa w obsłudze, często zintegrowana z automatyką, łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w zestaw wózków, słupki prowadzący, oraz rolki najazdowe.

## ■ BRAMA PRZESUWNA



## ■ BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



Aluminiowa brama dwuskrzydłowa to eleganckie i praktyczne rozwiązanie, idealne do tradycyjnych i nowoczesnych posesji. Lekka, a jednocześnie wytrzymała, zapewnia łatwe otwieranie na boki i możliwość automatyzacji. Odporna w 100% na korozję, nie wymaga konserwacji, oferując estetyczny wygląd na lata.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w rygiel pionowy, lub przygotowana pod montaż automatu.

Furtka aluminiowa wykonana na solidnej ramie o przekroju 80x50. Odporna na warunki atmosferyczne, nie rdzewieje i zachowuje estetyczny wygląd przez lata. Nowoczesny design i szeroki wybór wzorów pozwalają dopasować ją do każdego ogrodzenia, zapewniając wygodę użytkowania i eleganckie wykończenie otoczenia.

W standardzie wyposażona w kątowniki maskujące przerwę między zawiasem a słupkiem, klamki, zamek, nierdzewne zawiasy regulowane oraz kasetę manualną lub przygotowaną pod elektrozaczep. Na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania nowoczesnych pochwytów ze stali nierdzewnej o długości od 80-140 cm.

## ■ FURTKA



# GUARDIAN

## System GUARDIAN

System GUARDIAN to ogrodzenie wykonane z profili aluminiowych ułożonych pionowo o przekroju 40x20 nałożonych nakładkowo na aluminiową ramę przęsła, zamknięty profilem „U” o przekroju 35x35. Przerwa pomiędzy profilami wynosi około 20-30 mm. Lamelle pionowe możemy pomalować na dowolny kolor z palety RAL, a także w strukturze imitującej drewno naturalne.



## PRZĘSŁO



## BRAMA PRZESUWNA



Aluminiowa brama przesuwna to lekkie, trwałe i nowoczesne rozwiązanie do zamykania posesji. Odporna na korozję i warunki atmosferyczne, nie wymaga częstej konserwacji. Łatwa w obsłudze, często zintegrowana z automatyką, łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w zestaw wózków, słupki prowadzący, oraz rolki najazdowe.

## BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

Aluminiowa brama dwuskrzydłowa to eleganckie i praktyczne rozwiązanie, idealne do tradycyjnych i nowoczesnych posesji. Lekka, a jednocześnie wytrzymała, zapewnia łatwe otwieranie na boki i możliwość automatyzacji. Odporna w 100% na korozję, nie wymaga konserwacji, oferując estetyczny wygląd na lata.

Wykonana z ramy o przekroju 80x50, w standardzie wyposażona w rygiel pionowy, lub przygotowana pod montaż automatu.



## FURTKA




Furtka aluminiowa wykonana na solidnej ramie o przekroju 80x50. Odporna na warunki atmosferyczne, nie rdzewieje i zachowuje estetyczny wygląd przez lata. Nowoczesny design i szeroki wybór wzorów pozwalają dopasować ją do każdego ogrodzenia, zapewniając wygodę użytkowania i eleganckie wykończenie otoczenia.

W standardzie wyposażona w kątowniki maskujące przerwę między zawiasem a słupkiem, klamki, zamek, nierdzewne zawiasy regulowane oraz kasetę manualną.





## ■ PRZĘŚŁO




### ■ System HORIZON

System HORIZON to ogrodzenie wykonane z profili aluminiowych ułożonych pionowo o przekroju 100x200 mm oraz 80x60 mm montowanych bezpośrednio na fundamencie betonowym lub pomiędzy prefabrykowanymi L-kami betonowymi oraz ogrodzeniami ozdobnymi np. Firmy JONIEC.


Aluminiowa brama przesuwna to lekkie, trwałe i nowoczesne rozwiązanie do zamykania posesji. Odporna na korozję i warunki atmosferyczne, nie wymaga częstej konserwacji. Łatwa w obsłudze, często zintegrowana z automatyką, łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem.

Wykonana na solidnej szynie aluminiowej nie posiadająca charakterystycznego trójkąta na końcu. Jej wypełnienie to pionowo umieszczone na szynie profile o przekroju 80x60 mm. W standardzie wyposażona w zestaw wózków, słupki prowadzący, oraz rolki najazdowe.

## ■ BRAMA PRZESUWNA



## ■ BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



Aluminiowa brama dwuskrzydłowa to eleganckie i praktyczne rozwiązanie, idealne do tradycyjnych i nowoczesnych posesji. Lekka, a jednocześnie wytrzymała, zapewnia łatwe otwieranie na boki i możliwość automatyzacji. Odporna w 100% na korozję, nie wymaga konserwacji, oferując estetyczny wygląd na lata.

Wykonana bez tradycyjnej ramy. Swoim kształtem przypomina literę U. Jej wypełnienie to profile aluminiowe o przekroju 80x60 mm wspawane pionowo w profil dolny. W standardzie wyposażona w rygiel pionowy, lub przygotowana pod montaż automatu.

Furtka aluminiowa wykonana bez tradycyjnej ramy. Swoim kształtem przypomina literę U. Jej wypełnienie to profile aluminiowe o przekroju 80x60 mm wspawane pionowo w profil dolny. Odporna na warunki atmosferyczne, nie rdzewieje i zachowuje estetyczny wygląd przez lata. Nowoczesny design i szeroki wybór wzorów pozwalają dopasować ją do każdego ogrodzenia, zapewniając wygodę użytkowania i eleganckie wykończenie otoczenia.

W standardzie wyposażona w kątowniki maskujące przerwę między zawiasem a słupkiem, klamki, zamek, nierdzewne zawiasy regulowane oraz kasetę manualną.

## ■ FURTKA




## HORIZON




## ■ PRZĘŚŁO

## ■ System HORIZON – pełna blacha

System HORIZON PEŁNA BLACHA to ogrodzenie wykonane z obustronnej blachy aluminiowej. Przęsło to możemy zamontować pomiędzy bloczkami betonowymi np. Firmy JONIEC, a także ogrodzeniem wykonanym z betonu architektonicznego. Proste kształty nadają ogrodzeniu nowoczesny charakter, podkreślając jego prostotę i nowoczesność.



## ■ BRAMA PRZESUWNA



Aluminiowa brama przesuwna to lekkie, trwałe i nowoczesne rozwiązanie do zamykania posesji. Odporna na korozję i warunki atmosferyczne, nie wymaga częstej konserwacji. Łatwa w obsłudze, często zintegrowana z automatyką, łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem.

Wykonana na ramie o przekroju 80x50 oklejona obustronnie aluminiowymi arkuszami blachy wyposażona w standardzie w zestaw wózków, słupek prowadzący oraz rolki najazdowe.

## ■ BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

Aluminiowa brama dwuskrzydłowa to eleganckie i praktyczne rozwiązanie, idealne do tradycyjnych i nowoczesnych posesji. Lekka, a jednocześnie wytrzymała, zapewnia łatwe otwieranie na boki i możliwość automatyzacji. Odporna w 100% na korozję, nie wymaga konserwacji, oferując estetyczny wygląd na lata.

Wykonana na ramie o przekroju 80x50 oklejona obustronnie aluminiowymi arkuszami blachy wyposażona w standardzie w rygiel pionowy, lub przygotowana pod montaż automatu



## ■ FURTKA



Furtka na solidnej ramie o przekroju 80x50 oklejona obustronnie aluminiowymi arkuszami blachy odporna na warunki atmosferyczne, nie rdzewieje i zachowuje estetyczny wygląd przez lata. Nowoczesny design i szeroki wybór wzorów pozwalają dopasować ją do każdego ogrodzenia, zapewniając wygodę użytkowania i eleganckie wykończenie otoczenia.


W standardzie wyposażona w kątowniki maskujące przerwę między zawiasem a słupkiem, klamki, zamek, nierdzewne zawiasy regulowane oraz kasetę manualną lub przygotowaną pod elektro zaczep. Na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania nowoczesnych pochwytyków ze stali nierdzewnej o długości od 80-140 cm.



## ■ System QUARZO

System QUARZO jest Naszym autorskim pomysłem. Jest to połączenie spieku kwarcowego i aluminium. Standardowy słupek ma wymiar 160x90x20 cm, natomiast na życzenie klienta możemy wykonać go w dowolnym innym wymiarze. Mnogość struktur oraz różnorodna kolorystyka spieków pozwala każdemu klientowi wybrać rozwiązanie, które idealnie będzie pasować do jego wewnętrznego otoczenia.

Uzupełnieniem systemu są bramy i furtki wykonane z pełnej aluminiowej blachy zamontowanej obustronnie z zachowaniem najwyższej staranności wykonania. Jako wypełnienie przestrzeni pomiędzy spiekami stosujemy aluminiowy system **HORIZON** o przekroju 80x60 oraz 100x200 mm.



System QUARZO możemy również uzupełnić o dodatki takie jak np. zadaszenie furtki, wycięcie numeru posesji w spieku oraz wykonanie podświetlenia LED w słupkach.



Zadaszenie furtki z lampą



Konfigurowalny box



Multibox z paczkomatem i videofonem





# Wybrane systemy



■ MERANTI 20



■ MERANTI 40



■ MERANTI 80



■ MODERNA 40



■ MODERNA 80



■ MODERNA 80x40



■ MODERNA 100x40x20



■ MODERNA 100





■ MODERNA 120



■ MODERNA 150x40



■ MODERNA 200



■ SOREA 40



■ SOREA 80



■ SOREA 100



■ VERONA




# 29 Nasze realizacje



■ MODERNA 150



■ MODERNA 200



■ HORIZON - pełna blacha



■ HORIZON - pełna blacha



■ MODERNA 80x40



■ QUARZO+HORIZON



■ MODERNA 80



■ MODERNA 150x40

[www.swiat-ogrodzen.com](http://www.swiat-ogrodzen.com)





■ QUARZO+HORIZON



■ HORIZON 80x60



■ BRAMY   ■ OGRODZENIA   ■ AUTOMATYKA



FHUP "ŚWIAT-OGRODZEŃ"  
ul. Tarnowska dz.121/1  
34-600 Limanowa  
+48 796 890 315  
+48 796 198 722  
e-mail: [biuro@swiat-ogrodzen.com](mailto:biuro@swiat-ogrodzen.com)  
NIP: 737-203-58-14



[www.swiat-ogrodzen.com](http://www.swiat-ogrodzen.com)